

同一个项目中 A mapView程序嵌入 B mapView程序 (How-to-embed-a-second-visualization)

Exported from Confluence on 2024 January 25

Table of Contents

- 1.目录3
- 2.背景3
- 3.实现步骤3

1.目录

2.背景

客户想要实现主站监测所有子站程序，并且能够访问和操作子站界面。可通过mappView嵌套mappView方式实现。

3.实现步骤


- mappView中支持嵌入其他mappView程序，参考如下链接：

[https://gitee.com/zyydeer/BuR_Assistant/blob/master/mappViewWiki/\(Use-case\)-How-to-embed-a-second-visualization-\(ex.-mappSafety\).md](https://gitee.com/zyydeer/BuR_Assistant/blob/master/mappViewWiki/(Use-case)-How-to-embed-a-second-visualization-(ex.-mappSafety).md)


- 在 mappView 可视化中定义一个新页面。使用分配类型“Visu”将第二个 mappView 可视化附加到新页面中的区域。使用缩放模式“包含”使第二个 HMI 适合窗口，以下为测试样例中的代码解释：



- 第二个mappView程序的名在Configuration View中查看，如下图所示：



- 实现效果:



可看见，点击Web Viewer按钮，看到了第二个mappView程序。

- 样例程序：

mvHighlight_5_13.zip