Sourcetree 如何导出变更日志

Tags: #版本控制 #Sourcetree

- <u>1 需求</u>
- <u>2 操作方式</u>
  - <u>2.1 Sourcetree 中在 History 下选择对应的条目</u>
  - o 2.2 右键,选择 Create Patch
  - 2.3 弹出框中选择对比内容,导出 diff 文件
- <u>3 将输出文件导出 pdf 文件</u>
  - 3.1 diff 文件可用 Notepad 等记事本软件打开查看变更
  - <u>3.2 下载 TortoiseGit 软件,带有颜色导出 pdf</u>
  - <u>3.3 使用 TortoiseGitUDiff 查看文件变更内容</u>
  - 3.4 可生成彩色的 PDF 文件

## 1 需求

•

• 能否将版本控制中变更的信息导出成方便他人查看的文件

# 2 操作方式

### 2.1 Sourcetree 中在 History 下选择对应的条目



### 2.2 右键,选择 Create Patch

	_
更新LxData库,增加保护	Checkout
更新T1.B1 T2.B6	
更新文档说明	Merge
更新文档	Rebase
更新库的版本信息	Tag
更新说明	Archive
补充GSD,EDS文件,更新README说	Branch
补充新的CFCARD 更新	Rebase children of ba43a1a interactiv
TTO DO N	Reset current branch to this commit
须 <b></b>	Reverse commit
修iFtResetTime异常更新情况	Create Patch

## 2.3 弹出框中选择对比内容,导出 diff 文件



## 3 将输出文件导出 pdf 文件

#### 3.1 diff 文件可用 Notepad 等记事本软件打开查看变更

match\_file.diff - Notepad

---

```
File Edit Format View Help
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
```

变更文件名称与数量

	LxData/FB_GetPvValue.st	10	++++++++++
LxData/FB_SetPvValue.st		20	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
	/LxData/IEC.1by	2	+-
/LxData/LxData.fun   2 +-			
4 files changed	, 29 insertions(+), 5 deletions	(-)	

diff --git a/Logical/Platform/FileSystem/LxData/FB\_GetPvValue.st b/Logical/Platform index be95d0f..6cdaab9 100644

	a/Logical/Platform/FileSystem/LxData/FB_GetPvValue.st				
+++	b/Logical/Platfor	m/FileSystem/LxData/FB GetPvValue.st			
@@	-23,6 +23,8 @@				
*	(new)	补充对DT TIME DWORD等类型数据的支持			
*	2021.09.28	V1.00.5			
*	(new)				
+ *	2023.03.28	V1.00.6 单位 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40			
+ *	(fix)	增加输入参数有效性检查与保护 利垣门致内谷			
	******	***************************************			
*)					

@@ -31,6 +33,14 @@ FUNCTION\_BLOCK FB\_GetPvValue

```
brsmemset(ADR(sErrorMsg),0,SIZEOF(sErrorMsg));
brsmemset(ADR(ParaValueString),0,SIZEOF(ParaValueString));
```

## 3.2 下载 TortoiseGit 软件,带有颜色导出 pdf

- 下载 tortoiseGit 软件并安装
- TortoiseGit Windows Shell Interface to Git

## 3.3 使用 TortoiseGitUDiff 查看文件变更内容

•	Open with	> 🦳 Notepad			
	<b>〕</b> Directory Opus 压缩文件	‡(A) > ♀ TortoiseGitUDiff			
	▲ 救理至新格子	Visual Studio Code			
	* 定注土初日」	MordPad			
•	₽ C:\Users\ \Desktop\patch file.d	iff - TortoiseGitUDiff			
	文件(F)				
	打开(0) Ctrl+0	/LxData/IEC.lby···· ·2·+-			
	保存(S) Ctrl+S	/LxData/LxData.tun  ··2·+- ons(+)5·deletions(-)			
	另存为(A) CTrl+Shift+S	m/FileSvstem/LxData/FB GetPvValue.st·b/Logical			
	页面设置(A)	4			
	打印(P) Ctrl+P	<pre>ystem/LxData/FB_GetPvValue.st ystem/LxData/FB_GetPvValue.st</pre>			
	&黑暗模式	DT·TIME·DWORD等举型数据的支持			
	设置(T)	5			
	杏地(E) Ctrl+E	一标字符串地址长度uDestStrLen有值,功能执行前自载。			
		入参数有效性检查与保护			
	(י) ניואנועצע	***************************************			
	退出(E) Ctrl+W				
	30 @@ -31,6 +33,14 @@ FUNCTION	L_BLOCK · FB_GetPvValue			
	$31 \cdot \rightarrow$				
	33 ·····brsmemset(ADR(ParaValueString),0,SIZEOF(Serrormsg));				
	34 +····	PM changed by yugger ,			
	36 + · · · IF · psParaName · = · 0 · OR · p	sDestParaValue = 0 THEN			
	37 +·····brsstrcpy(ADR(sErr	orMsg),ADR('psParaName OR psDestParaValue is NU			
	38 + · · · · · · uStatus · := · 7776;				
	40 + · · · · · · RETURN;				
	41 + · · · · END_IF;				
	42 · 43 · · · · · uStatus · := · PV xgetadr(	nsParaName.ADR(nv.address).ADR(data_len)):			
	44 ·····uStatus ·:= ·PV_ninfo(ps	ParaName, ADR(pv_type), ADR(pv_len), ADR(pv_dimens			
	45 diff git a/Logical/Platfo	orm/FileSystem/LxData/FB_SetPvValue.st·b/Logical			
	46 index 4524740046294e 1006	/LxData/FB_SetPvValue.st			
	48 +++ · b/Logical	/LxData/FB_SetPvValue.st			
	49 @@·-24,6·+24,8·@@	the TIME DUDD/篮米利券记的士体			
	50 ··*·····(new)····补允灯DT·TIME·DWORD等交型数据的支持 51 ··*····2021.07.13····V1.00.5··				
	52 ··*·····(fix)·····数据类型判断增加Matlab所特有的数据类型,以便转换识别				
	53+**····2023.03.28····V1.00.6··				
	55 · · ********************************	問八爹孩們次[注徑宜屶床了] ************************************			

#### 3.4 可生成彩色的 PDF 文件

```
From ba43a1a968b5de8392f10af34498b12a90da9244 Mon Sep 17 00:00:00 2001
1
2 From: < @br-automation.com>
    Date: Tue, 28 Mar 2023 18:39:49 +0800
3
4
    Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?=E6=9B=B4=E6=96=B0LxData=E5=BA=93=EF=BC=8C?=
5
    =?UTF-8?q?=E5=A2=9E=E5=8A=A0=E4=BF=9D=E6=8A=A4?=
6
    MIME-Version: 1.0
7
    Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
   Content-Transfer-Encoding: 8bit
8
9
10
    - - -
    .../FileSystem/LxData/FB_GetPvValue.st
.../FileSystem/LxData/FB_SetPvValue.st
11
                                            | 10 +++++++++
12
                                              13
     Logical/Platform/FileSystem/LxData/IEC.lby
                                              2 +-
14
    Logical/Platform/FileSystem/LxData/LxData.fun | 2 +-
    4 files changed, 29 insertions(+), 5 deletions(-)
15
16
    diff --git a/Logical/Platform/FileSystem/LxData/FB GetPvValue.st
17
                                                                       ₽
    b/Logical/Platform/FileSystem/LxData/FB_GetPvValue.st
    index be95d0f..6cdaab9 100644
18
    --- a/Logical/Platform/FileSystem/LxData/FB_GetPvValue.st
19
20
    +++ b/Logical/Platform/FileSystem/LxData/FB_GetPvValue.st
21
    @@ -23,6 +23,8 @@
      *
22
                       补充对DT TIME DWORD等类型数据的支持
               (new)
      *
23
           2021.09.28
                       V1.00.5
      *
24
              (new)
    若此目标字符串地址长度uDestStrLen有值,功能执行前自动进行memset操作避免上一 2
    次数据影响。
25
    + *
          2023.03.28
                       V1.00.6
    + *
                       增加输入参数有效性检查与保护
26
              (fix)
27
                                                                       ₽
    ******
                                                                       Z
```

1212.pd