

CN_AlarmReport_报警查询在已设置用户名和密码仍 跳出需要输入用户名和密码的弹窗问题

Exported from Confluence on 2024 January 26

Table of Contents

问题表现

3


解决方法

3

· 问题表现

问题

客户反馈在项目中画面里面嵌入的历史报警查询页面在相应的 URL 地址已经配置了用户名和密码的情况下，切换到该画面时仍弹出用户名和密码的对话框的问题，这个如何解决？



· 解决方法

方法

首先，查看了用户配置的 URL 的地址，如下图，这个设置没有问题。



然后让客户查看项目属性里面的 Runtime 里面的设置，如下图，问题就出在这里。

Version Comment / Description Compilation time Compiled by Modification time Modified by Creation time

项目属性 - CaeManager (engin1@aprol)

项目名: em 版本: V0.1.0+ 创建版本 版本历史

主要数据 Engineering伙伴 库 设计(1/2) 设计(2/2) 本地化 下载 通信参数 Network/Security Runtime(1/2) Runtime(2/2) 打印设置 文档

授权

APROL DCS 报表

- ☒ 报警报表
- ☒ 趋势报表
- ☒ SFC报表
- ☒ 压缩数据报表
- ☒ 过程数据报告

审计跟踪报表

- ☒ ChronoLog报告
- ☒ 客户化报表
- ☒ PDA报表
- ☒ 换班日志

APROL方案报表

- ☒ 能源监控报表
- ☒ 设备状态监控报表

操作员授权

- ☒ 本地APROL系统授权
- ☐ LDAP鉴定

☒ 登录栈

LDAP服务器属性 LDAP密码策略

PDF报表的数字签名

为新操作证书颁发有效性: 有效时间 5 年 月 周 天

☐ 外部时间戳服务器的使用 时间戳服务器(TSA)属性

全局指定时间

Minimum pulse duration [s]: 500ms

可脱全局设置

Switchable Areas

- ☒ 高亮按钮在指针位置之上
- ☐ 高亮按钮的颜色选择
- ☒ 通过标记鼠标光标来标志可换区域

Text Processing

- ☐ 开启自动文本完成
- 自动文本完成的模式: 文本完成
- ☒ 显示中的文本剪辑错误标记
- ☒ Automatic text fitting for Text Clipping Errors

Switching Operations

- ☒ 为切换操作标识未决的响应
- ☐ 切换操作的带有回应的颜色选择
- ☒ 拒绝带有弹出切换操作
- Duration time of the pop-up [s]: 10s

Range Violation

- ☐ Color of overflow violation
- ☐ Color of underflow violation

Operations in DisplayCenter

- ☒ 允许在图片块中使用按钮, 要通过alt字母代码
- ☒ Confirm takeover of value in process graphic via [Enter] button


文件预览

- ☐ 显示文件预览
- ☒ 自动文件预览
- ☐ 隐藏文件预览

标准设置

恢复到标准标签 确定 取消

对于下图圈选的这些报表，APROL 里面默认情况下在每次查询时都需要输入操作员用户和密码才能进行查询的，这个是处于安全的考虑；如果客户确认可以不用输入用户名和密码也能进行查询，那么就需要把相应的这个报表的勾选给去掉。然后再对项目进行生成并下载后，打开报表查询时就不会出现输入用户名和密码的对话框了。



客户进行了上图的说明操作，问题解决。