

CN_DisplayEditor_svg图在APROL里面无法正确预览 查看的问题解决

Exported from Confluence on 2024 January 26

Table of Contents

问题表现

3


解决方法

3

· 问题表现

问题

客户制作了项目中需要使用的槽体的图标，并以不同的颜色命名为不同的svg文件，但是拷贝到APROL系统后，发现所有的图标文件预览都是显示为黑色，并不是实际制作时的不同颜色。




· 解决方法


方法

对这种svg图不能正常预览的情况，需要使用文本编辑器，如kedit、kwrite去打开这个svg文件查看一下相应的代码，看看是否有不一样的东西。

打开这些svg文件后，发现有一个共同点，即代码里面的 `<style> ... </style>` 部分，但是这里定义的 `cls-1`、`cls-2`、`cls-3`等等这些实际无法使用html去解析，导致这些style不起作用，所以预览看全部都是黑色。



那么要解决这个问题，就必须把这些 cls-1、cls-2、cls-3定义的style参数能为html解析，一个临时的替代方案就是将相应的这些参数直接写到 path里面去，具体步骤如下图图示说明。



不过，上面的这个方式还是稍显繁杂，最好的方式还是在制作svg图时以标准的方式去创建或编写<style> ... </style> 里面的代码。